


주문정보




주문명	길이	쇼트 네임	주문번호
ES592			
ES592 인터페이스 모듈 (1xETK, 2xCAN, 2xLIN, 2xEthernet)		ES592.1	F-00K-106-452
포함사양 CBP120-2 Power Supply Cable and CBE100-3 Ethernet PC Connection Cable			


ES592를 위한 옵션사항

A - 파워 서플라이

전원 케이블, Lemo 1B FGJ - Banana (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
---	-------------------	----------	---------------



전원 케이블, Lemo 1B FGJ - Safety Banana (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023
--	-------------------	-----------	---------------



B - PC 또는 ES51x 모듈과의 이더넷 커넥션

이더넷 PC 커넥션 케이블, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 3 m 3.00 m CBE100-3 F-00K-102-559
 9.84 ft



이더넷 PC 커넥션 케이블, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 8 m 8.00 m CBE100-8 F-00K-102-571
 26.25 ft




C - CAN 커넥션


CAN 인터페이스 케이블, Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m 2.00 m K106 F-00K-001-271
 6.56 ft



CAN 인터페이스 Y-Cable, Lemo 1B FGC - Lemo OS PCA - LEMO OS FFA (8mc- 2fc+2mc) , 2 m 2.00 m K107 F-00K-001-272
 6.56 ft




CAN 인터페이스 케이블, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2m5 2.50 m CBAC150-2m5 F-00K-104-159
 8.20 ft



CAN 120 Ω 터미네이션 저항기, 2xDSUB
(9fc+9mc)


CBCX131.1-0 F-00K-103-786



CAN 인터페이스 케이블, Lemo 1B FGC -
Banana (8mc - 2mc), 1m5

1.50 m
4.92 ft


CBAC160.1-1m5 F-00K-106-116



CAN 인터페이스 케이블, DSUB - DSUB (9fc-
9mc), 2 m

2.00 m
6.56 ft

CBCX130-2 F-00K-103-784




C - CAN / LIN / FlexRay 커넥션

CAN, FlexRay 및 LIN 인터페이스 Y-케이블,
Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+ 9mc), 2 m

2.00 m
6.56 ft

CBCF1100.1-2 F-00K-106-893



D - ETK 커넥션

ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBM150-3	F-00K-102-556
--	-------------------	----------	---------------



ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 5 m	5.00 m 16.40 ft	CBM150-5	F-00K-102-557
--	--------------------	----------	---------------



ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 10 m	10.00 m 32.81 ft	CBM150-10	F-00K-102-553
---	---------------------	-----------	---------------



E - XETK 또는 ES910 모듈과의 이더넷 커넥션

이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE230-3	F-00K-105-757
---	-------------------	----------	---------------



이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE230-8	F-00K-105-758
---	--------------------	----------	---------------




F - XETK 또는 ES910 모듈과의 이더넷 커넥션

이더넷 커넥션 어댑터 케이블 1 GBit/s to 100 MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc- 8mc), 0m5	0.50 m 1.64 ft	CBAE330-0m5	F-00K-105-759
--	-------------------	-------------	---------------



G - ES4xx 또는 ES63x 모듈과의 이더넷 커넥션

이더넷 PC 커넥션 케이블, 하이 플렉시블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m5 0.50 m CBE4011-0m5 F-00K-106-128
 1.64 ft




이더넷 PC 커넥션 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m 3.00 m CBE400.2-3 F-00K-104-920
 9.84 ft




G - ES4xx 또는 ES63x 모듈과의 파워 서플라이 또는 이더넷 커넥션

이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m 3.00 m CBEP425.1-3 F-00K-105-972
 9.84 ft

이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Safety Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m 3.00 m CBEP4255.1-3 F-00K-110-029
 9.84 ft




이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana (8mc-8fc+2mc), 3 m 3.00 m CBEP420.1-3 F-00K-105-292
 9.84 ft



이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B
FGF - Lemo 1B FGL - Safety Banana (8mc-
8fc+2mc), 3 m

3.00 m CBEP4205.1-3 F-00K-110-041
9.84 ft



H - ES520, ES59x, ES600, ES6xx 모듈과의 이더넷 커넥션

이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B
FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45

0.45 m CBE130-0m45 F-00K-102-748
1.48 ft




이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B
FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m

3.00 m CBE130-3 F-00K-102-587
9.84 ft



앵글러 커넥터를 포함한 이더넷 커넥션 및 전원
공급 케이블, Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD
(8mc-8mc), 0m45

0.45 m CBE140-0m45 F-00K-104-153
1.48 ft



커스텀 케이블은 고객의 사양에 따라 생산될 수 있습니다. 커스텀 케이블에 대한 더 자세한 정보는 가까운 이타스 영업 담당자에게 문의하십시오.

