


Bestellinformationen



Artikelbezeichnung	Länge	Kurzname	Bestellnummer
--------------------	-------	----------	---------------

ES595 Schnittstellenmodul			
---------------------------	--	--	--


ES595.1 Schnittstellenmodul (1xETK, 2xCAN, 2xLIN, 2xFlexRay, 1xEthernet)		ES595.1	F-00K-106-866
--	--	---------	---------------

Enthält Kabel CBE100-3 für Ethernet-PC-Verbindung und CBP120-2 zur Stromversorgung


Optionales Zubehör für ES595

A - Stromversorgung

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ - Bananenstecker (2mc-2mc)	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
---	-------------------	----------	---------------



Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ - Sicherheitsbananenstecker (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023
---	-------------------	-----------	---------------



B - Ethernetverbindung mit dem PC oder ES51x-Modulen

Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE100-3	F-00K-102-559
--	-------------------	----------	---------------



Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE100-8	F-00K-102-571
--	--------------------	----------	---------------




C - CAN-Verbindung


CAN-Schnittstellen-Kabel, Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K106	F-00K-001-271
--	-------------------	------	---------------



CAN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc,-2fc+2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K107	F-00K-001-272
---	-------------------	------	---------------




CAN-Schnittstellenkabel, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2,5 m	2.50 m 8.20 ft	CBAC150-2m5	F-00K-104-159
---	-------------------	-------------	---------------



CAN-120 Ω -Abschlusswiderstand, 2xDSUB
(9fc+9mc)

CBCX131.1-0

F-00K-103-786




CAN-Schnittstellenkabel, Lemo 1B FGC -
Bananenstecker (8mc - 2mc), 1m5

1.50 m
4.92 ft

CBAC160.1-1m5

F-00K-106-116




CAN-Schnittstellenkabel, DSUB - DSUB
(9fc-9mc), 2 m

2.00 m
6.56 ft

CBCX130-2

F-00K-103-784




C - CAN / LIN / FlexRay-Verbindung

CAN- und LIN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo
1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+ 9mc)

2.00 m
6.56 ft

CBCF100.1-2

F-00K-106-893




C - FlexRay-Verbindung

Abschlusswiderstand 100 Ω , 2xDSUB (9fc-9mc)

CBFX131.1-0

F-00K-104-689



D - ETK-Verbindung

ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B
FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)

3.00 m
9.84 ft

CBM150-3

F-00K-102-556



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B
FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)

5.00 m
16.40 ft

CBM150-5

F-00K-102-557



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B
FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)

10.00 m
32.81 ft

CBM150-10

F-00K-102-553



E - Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo
1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)

3.00 m
9.84 ft

CBE230-3

F-00K-105-757



Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo
1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)

8.00 m
26.25 ft

CBE230-8

F-00K-105-758




F – Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

Adapterkabel für Ethernetverbindung 1
 GBit/s bis 100 MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B
 FGF (10fc-8mc) 0.50 m 1.64 ft CBAE330-0m5 F-00K-105-759



G – Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen

Ethernet-PC-Verbindungskabel,
 Hochflexibel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL
 (8mc-8fc), 0m5 0.50 m 1.64 ft CBE4011-0m5 F-00K-106-128




Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B
 FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m 3.00 m 9.84 ft CBE400.2-3 F-00K-104-920



G – Stromversorgung und Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen


Ethernet-Verbindungs- und
 Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –
 Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc-
 8fc+2mc), 3 m 3.00 m 9.84 ft CBEP425.1-3 F-00K-105-972

Ethernet-Verbindungs- und
 Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –
 Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker
 (8mc-8fc+2mc), 3 m 3.00 m 9.84 ft CBEP4255.1-3 F-00K-110-029




Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc-8fc+2mc), 3 m

3.00 m	CBEP420.1-3	F-00K-105-292
9.84 ft		



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker (8mc-8fc+2mc), 3 m

3.00 m	CBEP4205.1-3	F-00K-110-041
9.84 ft		



H - Ethernetverbindung mit ES520-, ES59x-, ES600- oder ES6xx-Modulen

Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGD (8mc-8mc)

0.45 m	CBE130-0m45	F-00K-102-748
1.48 ft		



Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGD (8mc-8mc)

3.00 m	CBE130-3	F-00K-102-587
9.84 ft		



Ethernet-Verbindungs- und
Stromversorgungskabel mit Winkelstecker,
Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD (8mc-8mc), 0.45 m CBE140-0m45 F-00K-104-153
0m45 1.48 ft

