


Information de commande




| Dénomination de commande | Longueur | Désignation courte | Référence de commande |
|--|----------|--------------------|-----------------------|
| ES595 Module d'interface | | | |
| ES595.1 Module d'interface (1xETK, 2xCAN, 2xLIN, 2xFlexRay, 1xEthernet) | | ES595.1 | F-00K-106-866 |
| Inclut câble pour l'alimentation électrique CBP120-2 et connexion Ethernet PC CBE100-3 | | | |


Accessoires optionnels pour ES595

A - Alimentation électrique

| | | | |
|---|-------------------|----------|---------------|
| Câble d'alimentation électrique, Lemo 1B FGJ - Fiches banane (2mc-2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft | CBP120-2 | F-00K-102-584 |
|---|-------------------|----------|---------------|



| | | | |
|---|-------------------|-----------|---------------|
| Câble d'alimentation électrique, Lemo 1B FGJ - Fiches banane de sécurité (2mc-2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft | CBP1205-2 | F-00K-110-023 |
|---|-------------------|-----------|---------------|



B - Connexion Ethernet au PC ou aux modules ES51x

| | | | |
|--|-------------------|----------|---------------|
| Câble de raccordement Ethernet au PC, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBE100-3 | F-00K-102-559 |
|--|-------------------|----------|---------------|



| | | | |
|--|--------------------|----------|---------------|
| Câble de raccordement Ethernet au PC, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 8 m | 8.00 m 26.25 ft | CBE100-8 | F-00K-102-571 |
|--|--------------------|----------|---------------|




C - Connexion CAN


| | | | |
|--|-------------------|------|---------------|
| Câble d'interface CAN, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc-9fc+9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft | K106 | F-00K-001-271 |
|--|-------------------|------|---------------|




| | | | |
|--|-------------------|------|---------------|
| Câble d'interface CAN en Y, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc- 2fc+2mc) , 2 m | 2.00 m 6.56 ft | K107 | F-00K-001-272 |
|--|-------------------|------|---------------|




| | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| Câble d'interface CAN, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2m5 | 2.50 m 8.20 ft | CBAC150-2m5 | F-00K-104-159 |
|---|-------------------|-------------|---------------|




| | | | |
|--|--|-------------|---------------|
| Résistance de terminaison CAN de 120 Ω , 2xSUB-D (9fc+9mc) | | CBCX131.1-0 | F-00K-103-786 |
|--|--|-------------|---------------|



| | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| Câble d'interface CAN, Lemo 1B FGC - Fiches banane (8mc-2mc), 1,5 m | 1.50 m 4.92 ft | CBAC160.1-1m5 | F-00K-106-116 |
|--|-------------------|---------------|---------------|




| | | | |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| Câble d'interface CAN, DSUB - DSUB (9fc-9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft | CBCX130-2 | F-00K-103-784 |
|--|-------------------|-----------|---------------|




C - Connexion CAN / LIN / FlexRay

| | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|
| Câble d'interface CAN, FlexRay et LIN en Y, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc- 9fc+9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft | CBCF1100.1-2 | F-00K-106-893 |
|---|-------------------|--------------|---------------|



C - Connexion FlexRay

| | | |
|--|------------|---------------|
| Résistance de terminaison FlexRay de 100 Ω , 2xSUB-D (9fc-9mc) | CBFX1311-0 | F-00K-104-689 |
|--|------------|---------------|



D - Connexion ETK

| | | | |
|---|-------------------|----------|---------------|
| Câble d'interface ETK 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBM150-3 | F-00K-102-556 |
|---|-------------------|----------|---------------|



| | | | |
|---|--------------------|----------|---------------|
| Câble d'interface ETK 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 5 m | 5.00 m 16.40 ft | CBM150-5 | F-00K-102-557 |
|---|--------------------|----------|---------------|



| | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------|
| Câble d'interface ETK 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 10 m | 10.00 m 32.81 ft | CBM150-10 | F-00K-102-553 |
|--|---------------------|-----------|---------------|



E - Connexion Ethernet à l'XETK ou au module ES910

| | | | |
|---|-------------------|----------|---------------|
| Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBE230-3 | F-00K-105-757 |
|---|-------------------|----------|---------------|



| | | | |
|---|--------------------|----------|---------------|
| Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m | 8.00 m 26.25 ft | CBE230-8 | F-00K-105-758 |
|---|--------------------|----------|---------------|



F - Connexion Ethernet à l'XETK ou au module ES910

| | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|
| Câble adaptateur pour connexion Ethernet de 1 Gbit/s à 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5 | 0.50 m 1.64 ft | CBAE330-0m5 | F-00K-105-759 |
|--|-------------------|-------------|---------------|



G - Connexion Ethernet aux modules ES4xx ou ES63x

| | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|
| Câble de connexion Ethernet au PC, très flexible, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m5 | 0.50 m 1.64 ft | CBE4011-0m5 | F-00K-106-128 |
|--|-------------------|-------------|---------------|



| | | | |
|---|-------------------|------------|---------------|
| Câble de connexion Ethernet au PC, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBE400.2-3 | F-00K-104-920 |
|---|-------------------|------------|---------------|




G - Alimentation électrique et connexion Ethernet aux modules ES4xx ou ES63x

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane (8mc-8fc+2mc), 3 m

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 3.00 m | CBEP4251.1-3 | F-00K-105-972 |
| 9.84 ft | | |


Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane de sécurité (8mc-8fc+2mc), 3 m

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 3.00 m | CBEP4255.1-3 | F-00K-110-029 |
| 9.84 ft | | |




Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane (8mc-8fc+2mc), 3 m

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 3.00 m | CBEP4201.1-3 | F-00K-105-292 |
| 9.84 ft | | |



Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane de sécurité (8mc-8fc+2mc), 3 m

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 3.00 m | CBEP4205.1-3 | F-00K-110-041 |
| 9.84 ft | | |



H – Connexion Ethernet aux modules ES520, ES59x, ES600, ES6xx

Câble de raccordement Ethernet et
d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF
- Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45

0.45 m
1.48 ft

CBE130-0m45

F-00K-102-748



Câble de raccordement Ethernet et
d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF
- Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m

3.00 m
9.84 ft

CBE130-3

F-00K-102-587



Câble de raccordement Ethernet et
d'alimentation électrique avec fiches
coudées, Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD
(8mc-8mc), 0m45

0.45 m
1.48 ft

CBE140-0m45

F-00K-104-153

