



オーダー情報

アイテム	長さ	製品コード	オーダー番号
ES630 [1]			
大気圧補正機能付き空燃比計 (1ch)		ES630.1	F-00K-106-296
大気圧補正機能付き空燃比計 (1ch) LSU 4.9 付属		ES630.1-4.9	F-00K-106-294
付属：LSUS_49×1、CBAL452.1-3×1			
ラムダセンサLSU 4.9、SR4	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
LSU4.9 用ラムダセンサケーブル、 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana (22mc-6fc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL452.1-3	F-00K-106-127
			
ラムダモジュール(1-CH) (LSU ADV-G含 む)		ES630.1-ADV-G	F-00K-106-983
付属：LSU_ADV_G x1、CBAL463-3 x1			
ガソリンエンジン用ラムダセンサLSU ADV-G、保護チューブTP3、台形プラ グ、Code A7, 300 Ω、1m	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409

LSU ADV用ラムダセンサケーブル、
 Souriau 8ST12-35 - 台形プラグ、Code 3.00 m CBAL463.1-3 F-00K-106-310
 A7 - Banana - BNC (22mc- 9.84 ft
 7fc+2mc+2mc)、3m



ES631 [1]


大気圧補正機能付き空燃比計 (2ch) ES631.1 F-00K-106-297

大気圧補正機能付き空燃比計 (2ch) ES631.1-4.9 F-00K-106-295
 LSU 4.9 付属

付属：LSUS_49×2、CBAL452.1-3×2

ラムダセンサLSU 4.9、SR4 1.00 m LSUS_49 0-258-017-025
 3.28 ft

LSU4.9用ラムダセンサケーブル、
 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - 3.00 m CBAL452.1-3 F-00K-106-127
 Banana (22mc-6fc+2mc)、3m 9.84 ft




ラムダモジュール (2-CH) (LSU ADV-G 含む) ES631.1-ADV-G F-00K-106-984

付属：LSU_ADV_G×2、CBAL463-3×2

ガソリンエンジン用ラムダセンサLSU ADV-G、保護チューブTP3、台形プラグ、Code A7, 300 Ω、1m	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409
---	-------------------	-----------	---------------

LSU ADV用ラムダセンサケーブル、 Souriau 8ST12-35 - 台形プラグ、Code A7 - Banana - BNC (22mc- 7fc+2mc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL463.1-3	F-00K-106-310
---	-------------------	-------------	---------------



ES635 [1]


排気管圧補正機能付き空燃比計 (1ch)	ES635.1	F-00K-106-675
----------------------	---------	---------------

排気管圧補正機能付き空燃比計 (1ch) LSU 4.9 付属	ES635.1-4.9	F-00K-106-673
------------------------------------	-------------	---------------

LSUS_49×1、CBAL452.1-3×1、PS63×1 付属

ラムダセンサLSU 4.9、SR4	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
-------------------	-------------------	---------	---------------

LSU4.9用ラムダセンサケーブル、 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana (22mc-6fc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL452.1-3	F-00K-106-127
---	-------------------	-------------	---------------




圧力センサ	PS63	F-00K-106-679
-------	------	---------------

排気管圧補正機能付き空燃比計 (1c h) LSU ADV-G付属	ES635.1-ADV-G	F-00K-106-677
--------------------------------------	---------------	---------------

付属： LSU_ADV_G× 1、CBAL463-3× 1、PS63× 1

ガソリンエンジン用ラムダセンサLSU ADV-G、保護チューブTP3、台形プラグ、 Code A7, 300 Ω、1m	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409
---	-------------------	-----------	---------------

LSU ADV用ラムダセンサケーブル、 Souriau 8ST12-35 - 台形プラグ、Code A7 - Banana - BNC (22mc- 7fc+2mc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL463.1-3	F-00K-106-310
---	-------------------	-------------	---------------



圧力センサ	PS63	F-00K-106-679
-------	------	---------------

ES636 [1]


排気管圧補正機能付き空燃比計 (2ch)	ES636.1	F-00K-106-676
----------------------	---------	---------------

排気管圧補正機能付き空燃比計 (2ch) LSU 4.9 付属	ES636.1-4.9	F-00K-106-674
------------------------------------	-------------	---------------

付属： LSUS_49× 2、CBAL452.1-3× 2、PS63× 2

ラムダセンサLSU 4.9、SR4	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
-------------------	-------------------	---------	---------------

LSU4.9 用ラムダセンサケーブル、 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - Banana (22mc-6fc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL452.1-3	F-00K-106-127
--	-------------------	-------------	---------------




圧力センサ	PS63	F-00K-106-679
-------	------	---------------

排気管圧補正機能付き空燃比計 (2ch) LSU ADV-G 付属	ES636.1-ADV-G	F-00K-106-678
--------------------------------------	---------------	---------------

付属 : LSU_ADV_G×2、CBAL463-3×2、PS63×2

ガソリンエンジン用ラムダセンサLSU ADV-G、保護チューブTP3、台形プラグ、 Code A7, 300 Ω、1m	1.00 m 3.28 ft	LSU_ADV_G	F-00K-106-409
---	-------------------	-----------	---------------

LSU ADV用ラムダセンサケーブル、 Souriau 8ST12-35 - 台形プラグ、Code A7 - Banana - BNC (22mc- 7fc+2mc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL463.1-3	F-00K-106-310
---	-------------------	-------------	---------------



圧力センサ	PS63	F-00K-106-679
-------	------	---------------

ES630 / ES631 / ES635 / ES636用オプション :

オープンLemo 1B ソケット防塵キャップ (不使用のイーサネットポート用- 廉価タイプ)	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
--	----------------	---------------



Souriauソケット防塵キャップ (不使用のソケット用 - 廉価タイプ)

CAP_SOURIAU_8STA F-00K-105-303

スタンドアロン用 [2,4]


電源ケーブル、Lemo 1B FGL - Banana (8mc-2mc), 2m	2.00 m 6.56 ft	CBP630.1-2	F-00K-106-312
---	-------------------	------------	---------------

電源ケーブル、Lemo 1B FGL - Safety Banana (8mc-2mc), 2m	2.00 m 6.56 ft	CBP6305.1-2	F-00K-110-022
--	-------------------	-------------	---------------




PC接続/電源 [3,4,5,7]

イーサネットPC接続/電源ケーブル、Lemo 1B FGL - RJ45 - Banana (8fc-8mc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBEP410.1-3	F-00K-104-927
--	-------------------	-------------	---------------




イーサネットPC接続/電源ケーブル、Lemo 1B FGL - RJ45 - Safety Banana (8fc-8mc+2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBEP4105.1-3	F-00K-110-026
---	-------------------	--------------	---------------



イーサネットPC 接続/ 電源ケーブル、
Lemo 1B FGL - RJ45 - Banana (8fc-
8mc+2mc)、5m

5.00 m
16.40 ft CBEP415.1-5


F-00K-105-680



イーサネットPC 接続/ 電源ケーブル、
Lemo 1B FGL - RJ45 - Safety Banana
(8fc-8mc+2mc)、5m

5.00 m
16.40 ft CBEP4155.1-5

F-00K-110-027




B - インターフェースモジュールES592, ES593, ES595 電源と接続 / ネットワークモジュールES600 [3,4,5,7]

イーサネット接続/ 電源ケーブル、
Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana
(8mc-8fc+2mc)、3 m

3.00 m
9.84 ft CBEP420.1-3


F-00K-105-292



イーサネット接続/ 電源ケーブル、
Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Safety
Banana (8mc-8fc+2mc)、3 m

3.00 m
9.84 ft CBEP4205.1-3

F-00K-110-041




イーサネット接続/電源ケーブル、
Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Banana
(8mc-8fc+2mc)、3 m

3.00 m CBEP4251-3 F-00K-105-972
9.84 ft

イーサネット接続/電源ケーブル、
Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Safety
Banana (8mc-8fc+2mc)、3 m


3.00 m CBEP4255.1-3 F-00K-110-029
9.84 ft



ES400 および ES63x 測定モジュール/電源との接続用 [3,4,6,8]


イーサネット・チェーン接続/電源ケー
ブル、Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA -
Banana (8fc-8mc+2mc)、0m50

0.50 m CBEP4301-0m5 F-00K-104-928
1.64 ft



イーサネット・チェーン接続/電源ケー
ブル、Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA -
Safety Banana (8fc-8mc+2mc)、
0m50

0.50 m CBEP4305.1-0m5 F-00K-110-030
1.64 ft




ES600 データ同期/電源制御モジュールとの接続 [3,4,5]

イーサネットPC接続ケーブル、Lemo	3.00 m		
1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc)、3 m	9.84 ft	CBE400.2-3	F-00K-104-920




イーサネットPC 接続ケーブル、フレキ シブルタイプ、Lemo 1B FGF - Lemo 1B	0.50 m		
FGL (8mc-8fc)、0m50	1.64 ft	CBE4011-0m5	F-00K-106-128



ES400 および ES63x 測定モジュールとの接続 [3,6]

イーサネット・チェーン接続ケーブ ル、Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGL	0.45 m		
(8mc-8fc)、0m45	1.48 ft	CBE430.1-0m45	F-00K-104-923



イーサネット・チェーン接続ケーブ ル、フレキシブルタイプ、Lemo 1B FGA	0.14 m		
- Lemo 1B FGL (8mc-8fc)、0m14	0.46 ft	CBE4311-0m14	F-00K-105-676



イーサネット・チェーン接続ケーブ ル、フレキシブルタイプ、Lemo 1B FGA	0.30 m		
- Lemo 1B FGL (8mc-8fc)、0m30	0.98 ft	CBE4311-0m3	F-00K-105-685



イーサネット延長ケーブル、Lemo 1B PHL - Lemo 1B FGL (8mc-8fc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBEX400.1-3	F-00K-105-294
--	-------------------	-------------	---------------




SMB 接続

SMB 接続Yケーブル、DSUB - DSUB - DSUB (15fc-9mc-9mc), 0m3	0.30 m 0.98 ft	CBAS100.1-0m3	F-00K-106-313
---	-------------------	---------------	---------------


LSU 4.2 ラムダセンサ、LSU 4.2 / LSU 4.7 センサケーブル [9]

ラムダセンサLSU 4.2、SR4	1.00 m 3.28 ft	LSUS_42	0-258-007-151
-------------------	-------------------	---------	---------------

LSU 4.2 および LSU 4.7用ラムダセンサ ケーブル、Souriau 8ST12-35 - RB130fl - Banana - BNC (22mc- 6fc+2mc+2mc), 3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL410.1-3	F-00K-106-302
--	-------------------	-------------	---------------




LSU 4.2 および LSU 4.7用ラムダセンサ ケーブル、Souriau 8ST12-35 - RB130fl - Safety Banana - BNC (22mc- 6fc+2mc+2mc), 3m	3.00 m 9.84 ft	CBAL4105.1-3	F-00K-110-033
---	-------------------	--------------	---------------




LSU 4.9 ラムダセンサ、センサケーブル [9]

ラムダセンサLSU 4.9、SR4	1.00 m 3.28 ft	LSUS_49	0-258-017-025
-------------------	-------------------	---------	---------------


LSU4.9用ラムダセンサケーブル、
Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - 3.00 m
Banana - BNC (22mc- 9.84 ft CBAL4511-3 F-00K-105-926
6fc+2mc+2mc)、3m




LSU4.9用ラムダセンサケーブル、
Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - 3.00 m
Safety Banana - BNC (22mc- 9.84 ft CBAL4515.1-3 F-00K-110-038
6fc+2mc+2mc)、3m




LSU4.9用ラムダセンサケーブル、
Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - 3.00 m
Banana (22mc-6fc+2mc)、3m 9.84 ft CBAL4521-3 F-00K-106-127



LSU4.9用ラムダセンサケーブル、
 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - 3.00 m CBAL4525.1-3 F-00K-110-039
 Safety Banana (22mc-6fc+2mc)、 9.84 ft
 3m




LSU 4.9用ラムダセンサケーブル、
 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code A) - 5.00 m AS_CBAL455.1-5 F-00K-106-308
 Banana - BNC (22mc- 16.40 ft
 6fc+2mc+2mc)、 5m




LSU ADV ラムダセンサ、センサケーブル [10]

ガソリンエンジン用ラムダセンサLSU
 ADV-G、保護チューブTP3、台形プラグ、 Code A7, 300 Ω、1m 1.00 m LSU_ADV_G F-00K-106-409
 3.28 ft

LSU ADV用ラムダセンサケーブル、
 Souriau 8ST12-35 - 台形プラグ、 Code 3.00 m CBAL463.1-3 F-00K-106-310
 A7 - Banana - BNC (22mc- 9.84 ft
 7fc+2mc+2mc)、 3m




LSU ADV用ラムダセンサケーブル、
 Souriau 8ST12-35 - 台形プラグ、Code 3.00 m
 A7 - Safety Banana - BNC (22mc- 9.84 ft CBAL4635.1-3 F-00K-110-035
 7fc+2mc+2mc)、3m




NTK ZFAS[®]-U2ラムダO2センサケーブル [11]

ラムダセンサケーブル ZFAS[®]-U2,
 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - 3.00 m
 Banana (22mc-6fc+2mc), 3 m / 9.8 ft 9.84 ft CBAL472.1-3 F-00K-107-313



ラムダセンサケーブル ZFAS[®]-U2,
 Souriau 8ST12-35 - RB150 (Code 1) - 3.00 m
 Safety Banana (22mc-6fc+2mc), 3 m / 9.84 ft 9.84 ft CBAL4725.1-3 F-00K-110-040



外部圧力センサ、延長ケーブル（ES635/ES636用オプション）

圧力センサ	PS63	F-00K-106-679
圧力センサ PS63 用延長ケーブル	CBAX100.1-3	F-00K-106-680

注記：

- [1] 電源ケーブル、イーサネットケーブルは含まれません。
- [2] 耐用温度範囲：-40°C ~ +70°C
- [3] 耐用温度範囲：-40°C ~ +125°C
- [4] 逆極性保護、負荷遮断保護、標準ヒューズ
- [5] IP67適合リモコネクタ（測定モジュールチェーン向け）
- [6] IP67適合リモコネクタ（両サイド）
- [7] ES600/ES610/ES611/ES620/ES650には対応していません（ES6 x xでは、CBEP120 電源ケーブルが使用されます）
- [8] ES59x, ES6xx, ES11xxには対応していません（これらの機器では、CBE130 / CBE140 接続ケーブルが使用されます）
- [9] センサ種類を特定するためのTEDSが、センサケーブルに組み込まれています。
- [10] センサ種類を特定するためのTEDSが、ラムダセンサに組み込まれています。
- [11] ZFAS®-U2 ラムダO2センサは含まれません

ご希望のケーブルがリストに見当たらない場合は、弊社営業部 sales.jp@etas.comまでお問合せください。