


주문정보

주문명	길이	쇼트 네임	주문번호
ES650			
아날로그 전압 및 온도 측정 모듈을 결합 시켜 줌 (각 8개의 채널)		ES650.1	F-00K-102-751
포함사양			
ES600 하우징을 위한 T-커넥터		ES600_H_TB	F-00K-001-925
이더넷 PC 커넥션 및 전원 공급 Y-케이블, Lemo 1B FGD - RJ45 - Banana (8mc-8mc+2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBEP110-2	F-00K-102-585



아날로그 전압 및 온도 측정 모듈을 결합 시켜 줌 (각 8개의 채널), 전원 공급 케이블 불포함		ES650.1-SCB	F-00K-104-056
포함사양			
ES600 하우징을 위한 T-커넥터		ES600_H_TB	F-00K-001-925


ES650을 위한 옵션사항

이더넷 커넥션

이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 0B 0.45 m CBE130-0m45 F-00K-102-748
 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45 1.48 ft




앵글러 커넥터를 포함한 이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FMF - Lemo 1B 0.45 m CBE140-0m45 F-00K-104-153
 FMD (8mc-8mc), 0m45 1.48 ft




아날로그 및 디지털 입출력


아날로그 인풋 케이블, Banana - Lemo 0B 1.50 m CBAV180-1m5 F-00K-102-660
 FGG (2mc-4mc), 1m5 4.92 ft



아날로그 인풋 케이블, Banana - Lemo 0B 1.50 m CBAV180-1m5_SET8 F-00K-103-107
 FGG (2mc-4mc), 1m5, 8개 케이블 세트 4.92 ft



아날로그 인풋 케이블, Banana - Lemo 0B 1.50 m CBAV180-1m5_SET16 F-00K-103-106
 FGG (2mc-4mc), 1m5, 16개 케이블 세트 4.92 ft



아날로그 인풋 케이블, BNC - Lemo 0B 0.20 m CBAV190-0m2 F-00K-103-311
 FGG (2fc-4mc), 0m2 0.66 ft



아날로그 인풋 케이블, BNC - Lemo 0B 0.20 m CBAV190-0m2_SET8 F-00K-103-313
FGG (2fc-4mc), 0m2, 8개 케이블 세트 0.66 ft



아날로그 인풋 케이블, BNC - Lemo 0B 0.20 m CBAV190-0m2_SET16 F-00K-103-312
FGG (2fc-4mc), 0m2, 16개 케이블 세트 0.66 ft



아날로그 인풋 케이블, BNC - Lemo 0B 2.00 m CBAV200-2 F-00K-103-314
FGG (2mc-4mc), 2 m 6.56 ft



아날로그 인풋 케이블, BNC - Lemo 0B 2.00 m CBAV200-2_SET8 F-00K-103-327
FGG (2mc-4mc), 2 m, 8개 케이블 세트 6.56 ft



아날로그 인풋 케이블, BNC - Lemo 0B 2.00 m CBAV200-2_SET16 F-00K-103-326
FGG (2mc-4mc), 2 m, 16개 케이블 세트 6.56 ft



커스텀 케이블은 고객의 사양에 따라 생산될 수 있습니다. 커스텀 케이블에 대한 더 자세한 정보는 가까운 이타스 영업 담당자에게 문의하십시오.

