


オーダー情報



1ーイーサネットPC接続

2ー電源

3ーCAN/LIN接続

4ーデジチェーンモジュールと電源

5ーETK接続

6ーXETK接続


7.1~7.4ー ES910とES89xバスインターフェースモジュールのイーサネット接続

アイテム	長さ	製品コード	オーダー番号
ES910			
プロトタイピング/インターフェースモジュール		ES910.3-A	F-00K-106-565
付属ケーブル：イーサネットPC接続 (CBE200-3)、電源 (CBP120-2)			


ES910オプションアイテム

1ーイーサネットPC接続

イーサネットPC 接続ケーブル 1Gbit/s、 Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBE200-3	F-00K-104-373
--	-------------------	----------	---------------




イーサネットPC 接続ケーブル 1Gbit/s、 Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc)、8m	8.00 m 26.25 ft	CBE200-8	F-00K-104-374
--	--------------------	----------	---------------



2 - 電源

電源ケーブル、Lemo 1B FGJ - Banana (2mc-2mc)、2m	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
---	-------------------	----------	---------------




3 - CAN 接続

CAN インターフェースケーブル、Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+9mc)、2m	2.00 m 6.56 ft	K106	F-00K-001-271
---	-------------------	------	---------------




CAN インターフェースYケーブル、Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc-2fc+2mc)、2m	2.00 m 6.56 ft	K107	F-00K-001-272
--	-------------------	------	---------------




CAN ECUアダプタケーブル、DSUB - Lemo 0S FFA (9fc-2mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAC130-3	F-00K-103-780
---	-------------------	-----------	---------------


CAN ECU アダプタケーブル、DSUB - Lemo 2B FGG (9fc-10mc)、3m	3.00 m 9.84 ft	CBAC140.1-3	F-00K-103-783
---	-------------------	-------------	---------------



CANインターフェースケーブル、DSUB - DSUB (9fc-9mc)、2m	2.00 m 6.56 ft	CBCX130-2	F-00K-103-784
--	-------------------	-----------	---------------



CAN インターフェースケーブル、OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc)、2m50	2.50 m 8.20 ft	CBAC150-2m5	F-00K-104-159
--	-------------------	-------------	---------------




CAN 120 Ω 終端抵抗、2xDSUB (9fc+9mc)		CBCX131.1-0	F-00K-103-786
---------------------------------	--	-------------	---------------



3 - LIN 接続


CAN/FlexRay/LIN インターフェースYケーブル、Lemo 1B FGC - DSUB×2 (8mc-9fc+9mc)、2m	2.00 m 6.56 ft	CBCFI100.1-2	F-00K-106-893
---	-------------------	--------------	---------------



4 - イーサネット ES400 接続 / 電源


イーサネット・チェーン接続 / 電源ケーブル、Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Banana (8fc-8mc+2mc)、0m50

0.50 m CBEP430.1-0m5 F-00K-104-928
1.64 ft



イーサネット・チェーン接続 / 電源ケーブル、Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Safety Banana (8fc-8mc+2mc)、0m50

0.50 m CBEP4305.1-0m5 F-00K-110-030
1.64 ft




イーサネット 接続ケーブル, Lemo 1B RJ45, 3 m

3.00 m AS_CBETHERCAT.1-3 F-00K-106-954
9.84 ft

5 - ETK 接続

ETK インターフェースケーブル 100 Mbit/s、Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)、3m

3.00 m CBM150-3 F-00K-102-556
9.84 ft



ETK インターフェースケーブル 100 Mbit/s、Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)、5m 5.00 m 16.40 ft CBM150-5 F-00K-102-557



ETK インターフェースケーブル 100 Mbit/s、Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)、10m 10.00 m 32.81 ft CBM150-10 F-00K-102-553



6 - XETK 接続

イーサネット接続ケーブル 1Gbit/s、Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)、3m 3.00 m 9.84 ft CBE230-3 F-00K-105-757



イーサネット接続ケーブル 1Gbit/s、Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)、8m 8.00 m 26.25 ft CBE230-8 F-00K-105-758



7 - ES910とES89xバスインターフェースモジュールのイーサネット接続

7.1 - ES89xモジュールとCBAE190アダプタケーブルの接続

イーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc)、0m45 0.45 m 1.48 ft CBE130-0m45 F-00K-102-748



イーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc)、3m 3.00 m 9.84 ft CBE130-3 F-00K-102-587



7.2 - CBAE190アダプタケーブルとES910のPCポートの接続

ファーストイーサネット接続アダプタケーブル (ES910/ES89xを使用するラピッドプロトタイピング用)、Lemo 1B FGA - Lemo 1B PHG (10mc-8fc)、0.3 m


0.30 m	CBAE190-0m3	F-00K-109-902
0.98 ft		



7.3 - ES89xモジュールとCBAE220アダプタケーブルの接続


ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc)、3 m

3.00 m	CBE260.1-3	F-00K-109-446
9.84 ft		



ギガビットイーサネット接続/電源ケーブル、Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc)、8 m

8.00 m	CBE260.1-8	F-00K-109-447
26.25 ft		



7.4 - CBAE220アダプタケーブルとES910のECUポートの接続

ギガビットイーサネット接続アダプタケーブル (ES910/ES89xを使用するラピッドプロトタイピング用)、Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHM (10mc-10mc)、3 m

0.30 m	CBAE220-0m3	F-00K-109-903
0.98 ft		



ご希望のケーブルがリストに見当たらない場合は、弊社営業部 sales.jp@etas.comまでお問合せください。

